

## Gedächtnisprotokoll Klinische Psychologie 2. Prüfungstermin WiSe 2013/14

1. Welche Kognition ist typisch für Personen mit Depressionen?

- A) Die anderen beobachten mich und erkennen, dass ich zittere. Das ist mir sehr unangenehm.
- B) Ich habe totale Angst, dass meinen Kindern etwas passiert. Sie sind immer so unvorsichtig.
- C) Mein Herz hält diese Anspannung hier nicht aus. Ich falle wahrscheinlich gleich in Ohnmacht.
- D) Die Menschen hier im Raum haben sich alle gegen mich verschworen. Überhaupt ist die Menschheit sehr feindlich.
- E) Ich bin ein totaler Versager und kann weniger, als andere.

2. Welcher Neurotransmitter hat wahrscheinlich mit ADHS zu tun?

- A) Histamin
- B) Glutamat
- C) Serotonin
- D) Cholin

3. In welchem Alter beginnen spezifische Phobien (unabhängig des Subtyps)?

- A) vor 3 Jahren
- B) Nach 10 Jahren
- C) Nach 30 Jahren
- D) Nach 40 Jahren

4. Für eine generalisierte Angststörung müssen mindestens \_ von 6 Kriterien über \_ Monate vorliegen.

- A) 2; 3
- B) 4; 3
- C) 2; 6
- D) 3; 6
- E) 2; 12

5.

Welches ist kein Kriterium für die Diagnose Demenz nach DSM4

- A) Aphasie
- B) Apathie
- C) Exekutive Funktionen
- D) Agnosie
- E) Gedächtnisverlust

6. Was zählt nicht zu den Essstörungen

- A) Adipositas
- B) Atypische Essstörung
- C) Bulimia Nervosa
- D) Adipositas Nervosa

7) Beispiel eines Mannes der plötzlich berstet vor Energie und Tatendran. Job Kündigt, Ersparnisse der Familie leerräumt um eine Fischkultur davon zu finanzieren.

Was liegt vor?

- A) Bipolare 1 mit depressiver Phase
- B) Bipolare 1 mit Manie
- C) Bipolare 1 mit Hypomanie
- D) Schizophrenie
- E) Narzisstische Persönlichkeitsstörung

8) Beispiel mit Frau die Angst hat jemanden überfahren zu haben, Strecke abfährt, ...

- A) Zwangsstörung
- B) generalisierte Angststörung
- C) paranoide Persönlichkeitsstörung

9) Welche Aussage ist laut DSM 5 nicht korrekt

- A) Cannabis- und Koffeinzug wurden hinzugefügt
- B) Pathologisches Glücksspielen wird weiterhin bei den Impulskontrollstörungen eingeordnet.
- C) Alkoholabhängigkeit und -missbrauch werden nun als eine Störung zusammen diagnostiziert.

10) Was sind die Gemeinsamkeiten von Entwicklungsstörungen?

- 1. sie beginnen in der frühen Kindheit
- 2. es sind Funktionen betroffen, die eng mit der Reifung des ZNS zusammenhängen
- 3. sie sind fluktuierend
- 4. es sind grundsätzlich sprachliche, motorische und ... Fähigkeiten betroffen

- A) 1 und 2
- B) 1, 2 und 3
- C) 1,2 und 4
- D) alle sind richtig

11) Was bedeutet "Attributables Risiko"?

A)

12) Wie nennt man es, wenn jemand aufgrund seiner Gene auf die Umwelt reagiert?

- a) klinische Heterogenität
- b) kausale Heterogenität
- c) Anlage X Umwelt- Korrelation
- d) Anlage X Umwelt- Interaktion
- e) Inzidenz?

13) Welche Aussage zu Zwangsstörungen ist richtig?

- a) Lebenszeitprävalenz von 10%
- b) Mittleres Onset-Alter von 40
- c) Zwangsgedanken und -handlungen können gleichzeitig auftreten
- d) Bei Erwachsenen sind mehr Frauen als Männer betroffen

14) Wofür ist das GABAerge System hauptsächlich verantwortlich?

- a) Schlaf, Gedächtnis, vegetative Prozesse
- b) Angst, affektive Störungen
- c) Belohnung, Motorik
- d) Sedierung und Anxiolyse

15) Wie nennt man es, wenn alle Reize eine gleich große Wahrscheinlichkeit haben zu einer spezifischen Phobie zu führen?

- a) Klinische Heterogenität
- b) Kausale Heterogenität
- c) Äquipotenzialität

16) Welche Aussage zum ICD ist richtig?

- a) Es ist auf einer breiteren empirischen Basis fundiert als das DSM
- b) Es gibt verschiedene Versionen des ICD, die sich in ihrer Differenziertheit unterscheiden
- c) Das ICD stützt sich auf multiaxialer Diagnostik

- d) Das ICD umfasst ausschließlich psychische Störungen
- e) ICD bedeutet "International Coding System for Disorders"

17) Welcher Ansatz wird nicht zur Erklärung von PTBS herangezogen?

- a) Zwei-Faktoren-Theorie (Mowrer)
- b) Theorie der erschütterten Annahmen
- c) Hilflosigkeitsmodell (Seligman)
- d) Emotionsverarbeitungstheorie

18) Nach welchen Konzepten definiert die ICF 'Funktionale Gesundheit'?

- 1) Konzept der Teilhabe/Partizipation
- 2) Konzept der Kontextfaktoren
- 3) Konzept der Körperfunktionen und -strukturen
- 4) Konzept der Aktivität

- a) 1 und 3 sind richtig
- b) 1, 2 und 4 sind richtig
- c) 1, 3 und 4 sind richtig
- d) 1-4 sind richtig

19) Ein Mädchen kommt zu Ihnen in Behandlung, sie diagnostizieren bei ihr eine Panikstörung. Außerdem erheben Sie ihren IQ. Welche Achsen des Multiaxialen Klassifikationsschemas für Kinder- und Jugendstörungen nach ICD-10 decken Sie damit ab?

- a) Achse I und II
- b) Achse I und III
- c) Achse II und III
- d) Achse I und IV

20) Voyeurismus und Fetischismus zählen zu....

- a) Sexuellen Funktionsstörungen
- b) Sexuellen Identitätsstörungen
- c) Paraphilien

Offene Fragen:

Was sind die 3 Abwehrstufen des Immunsystems?

Was sind die 5 Kriterien für eine Schizophrenie nach DSM IV?

Nenne 3 der 5 Kategorien nach denen man Depressive Symptome einordnen kann.

Fallbeispiel von Frau die nur 38 Kilo wiegt, denkt sie wäre zu dick, Abführmittel nimmt. Welche psychische Störung hat sie?

Wie heißt es, wenn man mehrere Krankheiten zu dem dem gleichen Zeitpunkt diagnostiziert bekommt?

Nenne drei Zeitbereiche, die bei einer Amnesie betroffen sein können.

Wenn man die meisten Menschen für böswillig und feindselig hält und auf Rückschläge besonders negativ reagiert ist das typisch für ... ?

Beschriftung des Modells zur sozialen Phobie nach Clark